


Fenplast

PORTES COULISSANTES
PVC
HYBRIDES






NOTRE IMPLICATION ENVIRONNEMENTALE

Depuis quelques années, l'environnement est devenu une préoccupation pour notre entreprise. À travers nos opérations de fabrication, nous maximisons le recyclage de nos rebuts de production, autant le plastique, le verre, le bois, le carton, etc...

Les matériaux utilisés dans l'ensemble de la porte peuvent aisément se recycler en fin de vie, minimisant leur impact sur l'environnement. De plus, les emballages protégeant nos portes et fenêtres, pour leur entreposage et livraison, sont biodégradables.

Avec les qualités énergétiques intrinsèques du PVC et la durabilité reconnue des produits Fenplast, sélectionner de telles portes pour son habitation est un choix positif pour l'environnement.



NOTRE COMPAGNIE


Fenplast fabrique des produits de fenestration de qualité supérieure depuis 1989. Située à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal, elle s'est depuis intégrée verticalement. Fenplast est reconnue pour être à l'avant-garde de vos besoins, autant par le design raffiné, que par la qualité d'isolation thermique et phonique de ses portes et fenêtres.

NOTRE GARANTIE

Fenplast offre une garantie à vie limitée sur les montants et profilés de PVC, le manque d'étanchéité du joint des unités scellées ainsi que la quincaillerie intégrées à ses portes et fenêtres. Cette garantie est entièrement transférable, à la condition que le propriétaire de l'immeuble puisse fournir le contrat ou la facture originale. Nous vous recommandons fortement de consulter le feuillet « GARANTIE » pour connaître les modalités d'application, incluant les limitations et exceptions.



Candiac, Québec
1-888-FENPLAST (336-7527)
fenplast.com






TABLE DES MATIÈRES

PORTE COULISSANTE PVC	6
PORTE COULISSANTE HYBRIDE	8
PORTE COULISSANTE CARACTÉRISTIQUES	10
PORTE COULISSANTE NOS OPTIONS	11
STORES INTÉGRÉS	16
CADRE FIXE	16
EVOPATIO	16

Nous comptons plus de 80 détaillants spécialisés dans la vente de portes et fenêtres constituant le plus grand réseau dans ce domaine au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Toujours à l'avant-garde des tendances écoénergétiques, la plupart des portes et fenêtres Fenplast sont certifiées ENERGY STAR®.

Pour obtenir d'autres renseignements sur les produits affichant le symbole de haute efficacité ENERGY STAR®, consultez le site de l'Office de l'efficacité énergétique (OEE) : pour les portes et pour les fenêtres.



PARMI LES MIEUX GÉRÉES AU CANADA

Fenplast a été lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada en 2014 et a démontré son engagement envers le programme pour obtenir la Reconnaissance Or depuis 2017.








Fenplast est l'unique manufacturier de portes et fenêtres au Québec à employer un processus de fabrication entièrement intégré, du design à l'extrusion des profilés de PVC, passant par la fabrication des unités scellées jusqu'à l'assemblage final. Nous pouvons ainsi effectuer un contrôle de qualité plus serré sur nos produits.



©Industries Bonneville



PORTE COULISSANTE **PVC**


Cette porte coulissante se distingue par un cadre robuste, entièrement de PVC à multi-cavités isolantes, lui assurant une durabilité exceptionnelle en plus d'offrir un meilleur rendement énergétique.

Ce système de porte coulissante a été conçu afin d'offrir la meilleure option sur le marché.



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre 7 ¼" et volets tout PVC. Les volets sont munis de renforts d'acier.
- Double coupe-froid continu au périmètre du cadre.
- Joints soudés à 45°, évitant ainsi l'utilisation de colle ou autre calfeutrant qui vieilliront mal.
- Cavités recouvertes par un profilé de PVC.
- Système de fixation au bâti de la maison sans vis apparentes.
- Roulement doux et agréable pour des multitudes d'ouvertures et fermetures.
- Meilleurs niveaux de performances aux tests canadiens (CAN/CGSB-82.1-M89.)
- Protection supérieure en matière de résistance à l'éfraction (F2.)



CONCEPTION

Cadre 7 ¼" et volets tout PVC. Les volets sont munis de renforts d'acier.

OPTIONS (PAGES 11 À 16)

- Poignée Signature de Truth™
- Poignée contemporaine
- Insertion d'aluminium
- Extension de seuil
- Cadre fixe
- Options de sécurité
- Stores intégrés
- Différents types d'unités scellées
- Divisions décoratives
- Carrelages
- Moulures extérieures
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure



CADRE

La structure du cadre est en PVC soudé aux 4 coins (aucune partie en bois).



MORTAISE DOUBLE

Doté de 2 crochets d'orientation contraire, ce système plus sécuritaire rend difficile de soulever le volet de l'extérieur.



PORTE COULISSANTE
HYBRIDE

La porte coulissante hybride est le compromis idéal entre l'efficacité énergétique du PVC et la solidité de l'aluminium, tout en privilégiant les lignes modernes. Basé sur le squelette de la populaire porte coulissante PVC, un recouvrement d'aluminium extérieur en assure la compatibilité avec la série de fenêtres hybrides.



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre 7 ¼" et volets tout PVC recouverts de profilés d'aluminium. Les volets sont munis de renforts d'acier.
 - 5 choix de couleurs : blanc, brun commercial, charbon, anodisé clair et noir
-
- Double coupe-froid continu au périmètre du cadre.
 - Joints de PVC soudés à 45°, évitant ainsi l'utilisation de colle ou autre calfeutrant qui vieilliront mal.
 - Cavités recouvertes par un profilé de PVC.
 - Système de fixation au bâti de la maison sans vis apparente.
 - Roulement doux et agréable pour des multitudes ouvertures et fermetures.
 - Meilleurs niveaux de performances aux tests canadiens (CAN/CGSB-82.1-M89.)
 - Protection supérieure en matière de résistance à l'effraction (F2.)

MISE À JOUR

Le brun commercial ne fait plus parti de notre sélection de couleurs standards.

OPTIONS (PAGES 11 À 16)

- Poignée Signature de Truth™
- Poignée contemporaine
- Extension de seuil
- Cadre fixe
- Options de sécurité
- Stores intégrés
- Différents types d'unités scellées
- Divisions décoratives
- Carrelages
- Moulures extérieures
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure



CADRE

La structure du cadre est en PVC soudé aux 4 coins (aucune partie en bois). Il est recouvert d'un profilé d'aluminium peint.



MORTAISE DOUBLE

Doté de 2 crochets d'orientation contraire, ce système plus sécuritaire rend difficile de soulever le volet de l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES


POIGNÉE ALLURE

Poignée stylée avec double verrou à mortaise construite d'une seule pièce d'aluminium pour plus de durabilité et de sécurité.




MOUSTIQUAIRE EXCLUSIVE

Pourvue d'un robuste cadre en aluminium extrudé avec coins à 90° pour plus de rigidité, de roulettes plus près des extrémités pour une plus grande stabilité, d'une poignée intérieure/extérieure intégrée et d'une barrure encastrée, que vous apprécierez tout au long de sa vie.



ROULEMENT

Le système de roulettes en tandem machinées en nylon assure un roulement radial et auto lubrifié doux sur le rail. Son boîtier en métal traité résistera à l'usure et à la corrosion. L'ajustement en hauteur des roulettes se fait sans difficulté par les bouts.



SEUIL

Seuil facile d'entretien qui vous donnera de nombreuses années sans souci.



Seuil de base sur les portes en PVC.



Seuil en aluminium anodisé de base sur les portes hybrides. 2 choix de couleurs : clair ou titane.

NOS OPTIONS



UNITÉ SCÉLÉE

Le type d'unité scellée sur une porte coulissante, en raison de la dimension de verre, affecte considérablement le facteur d'isolation. Un verre avec de hautes propriétés énergétiques se rentabilisera rapidement en économie et en confort.

Toutes les unités scellées fabriquées par Fenplast vous offrent de série le verre Low-E ES®. Elles sont injectées de gaz Argon et disposent d'un intercalaire en mousse structurante à double scellement appelé le Super Spacer®.

SUPER HP® NON DISPONIBLE


💰 Un triple vitrage dans une unité scellée de 1 ¼" d'épaisseur, procurant ainsi une efficacité énergétique et phonique remarquable.



Rehaussez vos unités scellées avec une de ces options



Les produits possédant l'option « Thermique » atteignent un rendement énergétique supérieur et obtiennent la désignation : « ENERGY STAR les plus éco énergétiques. »



RE : Rendement énergétique



Les produits possédant l'option « Tranquillité » procurent une isolation phonique supérieure par l'utilisation d'un verre laminé.

- Le verre laminé est plus sécuritaire
- La lamination protège à 99% de l'effet nocif des rayons UV




ITS : Indice de transmission sonore

* Données basées sur le rendement de la porte coulissante hybride

NOS OPTIONS

SUR MESURE

Tout en respectant les dimensions minimales et maximales possibles de la porte, nous pouvons fabriquer un produit sur mesure. Que ce soit pour une dimension conforme à une ouverture particulière ou la configuration illustrée ci-bas, vos besoins architecturaux seront comblés.



INSERTION D'ALUMINIUM

Offre une finition soignée, dissimule la rainure à moustiquaire et facilite le nettoyage et l'entretien du seuil. Disponible en aluminium anodisé, de couleur titane ou clair, s'agencant ainsi aux portes d'acier Fenplast.




EXTENSION DE SEUIL

Vous pouvez ajouter une extension de seuil en aluminium anodisé de 2 pouces à votre porte coulissante dans une application nécessitant un seuil plus large.




CONFIGURATION

2 VOILETS



		Largeurs standards*			
		5'	6'	7'	8'
Hauteurs standards*	79 1/2"	58 1/2"	70 1/2"	82 1/2"	94 1/2"
	81 3/16"				

3 VOILETS - Ouverture aux extrémités




		Largeurs standards*			
		7'	9'	10'	12'
Hauteurs standards*	79 1/2"	85 3/8"	103 3/8"	121 3/8"	139 3/8"
	81 3/16"				

3 VOILETS - Ouverture au centre



		Largeurs standards*			
		7'	9'	10'	12'
Hauteurs standards*	79 1/2"	88 3/8"	106 3/8"	124 3/8"	142 3/8"
	81 3/16"				

4 VOILETS



		Largeurs standards*	
		10'	12'
Hauteurs standards*	79 1/2"	114 5/8"	138 5/8"
	81 3/16"		

X = volet mobile

O = volet fixe

* Dimensions sur mesure disponibles en option

OPTIONS DE SÉCURITÉ

Plusieurs options de sécurité sont disponibles.



Barre de sécurité



Butée de ventilation



Serrure à barillet avec clé



Crémone multipoint

NOS OPTIONS

CARRELAGES

Une façon économique de personnaliser sa maison est l'ajout de carrelages intégrés dans les fenêtres. Les carrelages s'insèrent entre 2 feuilles de verre évitant ainsi tout entretien fastidieux.

Trois types de barres à carrelages sont proposés, soit les types bâtonnet, georgien ou plat.



Bâtonnet



Georgien



Plat



Coupe avec insertion de carrelages georgiens.

DIVISIONS DÉCORATIVES

L'utilisation de barrotins permet d'ajouter beaucoup de cachet, à moindre coût, à l'architecture d'une maison. Ils sont collés directement sur la surface du verre au moyen d'un ruban autocollant.



À NOTER que pour les portes coulissantes, seulement les barrotins horizontaux sont disponibles.

Les barrotins classiques sont disponibles en 4 largeurs et il est possible de les combiner.



À NOTER que pour les portes coulissantes, seulement les barrotins horizontaux sont disponibles.

Plus contemporain avec ses lignes droites, ce barrotin peut s'installer sur tous nos produits de PVC ou Hybrides. Ils sont disponibles en 2 largeurs.

POIGNÉES


Offerte en différents choix de finis décoratifs appliqués sur du laiton solide. Les finis blanc et peints sont appliqués sur du zinc.



Bronze huilé



Nickel satin



MOULURES EXTÉRIEURES

Différentes moulures extérieures permettent d'effectuer une installation selon les exigences propres à votre rénovation.



FLX-10



FLX-18



FLX-29



FLX-32



PEINTURE

Nous vous offrons la possibilité de peindre, dans nos ateliers, les portes dans une palette de plus de 20 couleurs standards ou de nous fournir un code de couleur précis d'un fournisseur de peinture. Nous pouvons même peindre l'intérieur de la porte.

NOS OPTIONS

STORES INTÉGRÉS

Les stores horizontaux intégrés Discrétion de Novatech® sont insérés à l'intérieur d'une unité scellée en verre énergétique trempé. Ces stores en aluminium (disponibles en blanc et en gris satiné*) sont sans entretien, aucun époussetage requis, et sont dotés d'un mécanisme d'ouverture unique qui leur procure une facilité d'opération sans pareil. Ces unités sont garanties 10 ans et sont disponibles uniquement dans les portes de dimensions les plus populaires.

* À noter que le gris satiné n'est pas assorti à nos choix de couleurs standards.



CADRE FIXE

En plus de l'usuelle fenêtre panoramique, il est possible d'agencer à la porte coulissante un cadre fixe entièrement de PVC, d'une épaisseur de 7 1/4", qui s'harmonisera parfaitement à sa largeur et à sa hauteur assurant ainsi un ensemble esthétiquement équilibré.

EVOPATIO

Pour donner un aspect de porte française à votre porte coulissante PVC. Reprenant l'apparence des panneaux Évolution® des portes d'acier et s'harmonisant à l'ensemble de la gamme de produits classiques, ces panneaux de PVC thermoformés sont appliqués en surface de l'unité scellée. Disponible uniquement dans les portes PVC de largeurs standards.





160 Boul. de l'Industrie, Candiac, QC J5R 1J3 - Fenplast.com